



Provincia di Modena

REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI MODENA
COMUNE DI MIRANDOLA



Comune di Mirandola

IMPIANTO PER L'ELIMINAZIONE O IL RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI
SITO IN VIA STATALE NORD N. 121, IN COMUNE DI MIRANDOLA (MO) - DI
PROPRIETÀ' DELLA DITTA RIECO S.R.L.

AGGIORNAMENTO DEI QUANTITATIVI E TIPOLOGIE DEI RIFIUTI E DELLE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) MODIFICA SOSTANZIALE

Tav. n.

Allegato 8

Oggetto:

Tariffe

Disegnatori:

Geom. Gianluca Magnani

Elaborazione:

1 | Giugno 2015

|
|
|
|
|

Revisione:

|
|
|
|

Gestore:



R.I.ECO s.r.l. di Reggiani Alberto
Via Statale Nord , 162
41037 - Mirandola (MO)
Tel. 0535.615311 Fax. 0535.615330

Elaborazione:

Studio T.En. - Studio Ass. di Ingegneria
Via E. Petrolini, 14
42122 Reggio Emilia - Italia
Tel. 0522.337096 - Fax. 0522.337592
E-mail: info@studioten.it

Responsabile :

ing. Stefano Teneggi



Collaboratori:

ing. Sara Ganapini

Scala:

/

CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE IPPC
Rilascio AIA / Modifica sostanziale

Ragione sociale: RIECO SRL

Indirizzo impianto: via STRADA STATALE NORD n° 121
città MIRANDOLA (MO) CAP 41037

Numero fascicolo AIA: AIA n. 498 del 03/11/2009 - n. 91 del 03/10/2014

Referente AIA: PAOLO POZZETTI
tel: 0522 615311 fax: 0522 615330
e-mail: info@riecosrl.it paolo.pozzetti@acreggiani.it (campo obbligatorio)

Compilatore modulo tariffe: STUDIO T.En.
tel: 0522 337096
e-mail: s.ganapini@studioten.it (campo obbligatorio)

COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IL PRESENTE FOGLIO "Dati Ditta"; i restanti fogli del presente file non sono accessibili al compilatore.

*N.B.: la compilazione del seguente modulo deve essere effettuata facendo riferimento a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008 e dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1913 del 17/11/2008 .
È necessario che vengano compilate **tutte le celle**, seguendo le **istruzioni riportate per le singole voci**; in caso contrario il programma non fornirà l'importo della tariffa, ma segnalerà l'incompletezza della compilazione.*

1. COSTO PER ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLA DOMANDA (C_D)

L'impianto ricade nella definizione di piccole imprese (*)? (si/no) no

() a norma della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 06/05/2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.*

2. EMISSIONI IN ARIA (C_{Aria})

Fonti di emissione in atmosfera da cui non deriva alcun inquinante: n° 0

Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 1 ÷ 4 inquinanti: n° 0

Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 5 ÷ 10 inquinanti: n° 0

Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 11 ÷ 17 inquinanti: n° 0

Fonti di emissione in atmosfera da cui derivano 18 o più inquinanti: n° 0

*Come stabilito dalla DGR 1913 del 17/12/2008, sono considerati **significativi** i punti di emissione "ricompresi nel piano di monitoraggio e controllo riportato in AIA. In caso il piano di monitoraggio non consenta una rapida identificazione dei punti di emissione, si farà riferimento al quadro riassuntivo delle emissioni".*

*Deve essere **inserito un valore in ciascuna cella del blocco** (utilizzare il valore "0" per le voci non applicabili all'Azienda) . In caso contrario verrà segnalato un errore di compilazione.*

3. SCARICHI IDRICI (C_{H2O})

Scarichi idrici da cui non deriva alcun inquinante: n° 1

Scarichi idrici da cui derivano 1 ÷ 4 inquinanti: n° 0

Scarichi idrici da cui derivano 5 ÷ 7 inquinanti: n° 0

Scarichi idrici da cui derivano 8 ÷ 12 inquinanti: n° 0

Scarichi idrici da cui derivano 13 ÷ 15 inquinanti: n° 0

Scarichi idrici da cui derivano 16 o più inquinanti: n° 0

*Come stabilito dalla DGR 1913 del 17/12/2008, sono considerati **significativi** i punti di emissione "ricompresi nel piano di monitoraggio e controllo riportato in AIA. In caso il piano di monitoraggio non consenta una rapida identificazione dei punti di emissione, si farà riferimento al quadro riassuntivo delle emissioni".*

*Deve essere **inserito un valore in ciascuna cella del blocco** (utilizzare il valore "0" per le voci non applicabili all'Azienda) . In caso contrario verrà segnalato un errore di compilazione.*

4. RIFIUTI (C_{RP} - C_{RNP})

Per tutte le Aziende:

Vengono gestiti rifiuti di propria produzione in deposito temporaneo? (sì/no)

no

Per i gestori rifiuti (categoria 5 dell'Allegato I al D.Lgs. 59/05) e per le Aziende dotate di comunicazione per il recupero rifiuti da art. 216 del D.Lgs. 152/06 (ex art. 33 del D.Lgs. 22/97) (*):

Quantità media giornaliera di rifiuti pericolosi in ingresso e in uscita dall'impianto (**)sottoposti, **nello stesso impianto**, ad operazioni R o D:

tonn/gg 1'620.0

Quantità media giornaliera di rifiuti NON pericolosi in ingresso e in uscita dall'impianto (**)sottoposti, **nello stesso impianto**, ad operazioni R o D:

tonn/gg 1'320.0

(*) nel caso in cui l'Azienda in oggetto non svolga attività di gestione rifiuti (né in regime ordinario, né in regime di comunicazione, compilare le celle col valore "0" oppure lasciarle vuote.

(**) calcolata con riferimento alla capacità massima dell'impianto di rifiuti in ingresso ed in uscita.**5. ULTERIORI COMPONENTI AMBIENTALI DA CONSIDERARE (C_{CA} - C_{RI} - C_{EM} - C_{Od} - C_{ST} - C_{RA}) (*)**C_{CA} - la componente ambientale "**clima acustico**" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (sì/no)

no

C_{RI} - la componente ambientale "**tutela quantitativa della risorsa idrica**" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (sì/no)

no

C_{EM} - la componente ambientale "**campi elettromagnetici**" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (sì/no)

no

C_{Od} - la componente ambientale "**odori**" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (sì/no)

no

C_{ST} - la componente ambientale "**sicurezza del territorio**" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (sì/no)

no

C_{RA} - la componente ambientale "**ripristino ambientale**" è regolamentata nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA? (sì/no)

no

(*) come stabilito dalla DGR 1913 del 17/12/2008, il Gestore dovrà assegnare il valore "sì" solo alle voci che sono state regolamentate nelle condizioni di esercizio fissate dall'AIA (se già rilasciata) o alle voci che sono state considerate nella domanda di AIA (per nuove domande). Assegnare il valore "no" a tutte le altre voci.**6.a RIDUZIONE DEL COSTO ISTRUTTORIO PER SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (C_{SGA})**

E' presente un Sistema di Gestione Ambientale registrato o certificato per l'impianto oggetto di AIA? (sì/no)

EMAS no

ISO 14001 si

6.b RIDUZIONE DEL COSTO ISTRUTTORIO PER MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA (C_{Dom})

La domanda di AIA è stata presentata secondo le specifiche fornite dall'Autorità Competente? (sì/no)

si

La domanda di AIA è stata presentata corredata da copia informatizzata? (sì/no)

si

IMPORTO TARIFFA ISTRUTTORIA PER PRIMO RILASCIO O MODIFICA SOSTANZIALE DI AIA

$$T_i = C_D - C_{SGA} - C_{Dom} + C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + C_{CA} + C_{RI} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA}$$

C_D	2'500 €
C_{Aria}	0 €
C_{H2O}	50 €
$C_{RP} - C_{RnP}$	8'000 €
C_{CA}	0 €
C_{RI}	0 €
C_{EM}	0 €
C_{Od}	0 €
C_{ST}	0 €
C_{RA}	0 €
C_{SGA}	805 €
C_{Dom}	1'500 €
T_i	8'245.00 €