

PROVINCIA DI MODENA

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO AL PROFILO
PROFESSIONALE DI **ISTRUTTORE PERITO ELETTROTECNICO**
CATEGORIA C, CON RISERVA PRIORITARIA IN FAVORE DEI VOLONTARI
DELLE FORZE ARMATE

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

SEDUTA DEL 17 GIUGNO 2021

SEDUTA N. 2

Addì 17 (diciassette) del mese di Giugno 2021 (duemilaventuno) alle ore 8,00 presso la Sala di Consiglio della Provincia di Modena in Viale Martiri della Libertà n. 34, si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto al profilo professionale di Istruttore perito elettrotecnico categoria C, con riserva prioritaria in favore dei volontari delle Forze Armate, per procedere alle operazioni inerenti alla prova scritta.

Sono presenti tutti i Componenti.

Il Presidente rammenta che i candidati risultano convocati per il giorno

Giovedì 17 Giugno 2021 ore 9.30

presso la Sala di Consiglio della Provincia di Modena in Viale Martiri della Libertà n. 34, come da comunicazione pubblicata in data 6 maggio 2021, sul sito istituzionale dell'Ente nella pagina relativa alla selezione concorsuale.

Il Presidente dà atto che in conformità a quanto previsto dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dalla Dipartimento della Funzione Pubblica il 15 aprile 2021, è stato redatto dal RSPP della Provincia di Modena un piano operativo specifico della procedura concorsuale contenente descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale e di tutti gli adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. (All. 1 al presente verbale).

Il piano operativo è stato pubblicato con i relativi allegati (segnaletica e opuscolo informativo), unitamente al Protocollo del DFP sul sito istituzionale della Provincia nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro 10 giorni dallo svolgimento della prova. Esso costituisce integrazione del piano operativo redatto sulla base del precedente Protocollo del 03/02/2021.

Il dirigente responsabile dell'organizzazione concorsuale ha altresì inviato con comunicazione prot. 18591 in data 11.06.2021 al Dipartimento per la Funzione Pubblica a mezzo PEC una autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del Protocollo, comprensiva dei link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato. (All.2)

Si passa quindi all'esame e alla predisposizione delle proposte per la prova scritta che, come previsto nella seduta del 06.05.2021 consisterà nello svolgimento di 10 (dieci) quesiti a risposta aperta sintetica. La prova si svolgerà nell'arco temporale di un'ora utilizzando un solo foglio protocollo a quadri. I quesiti verteranno sui seguenti argomenti:

- normativa relativa ad appalti di lavori pubblici;
- progettazione di impianti elettrotecnici;
- aspetti inerenti la gestione, la manutenzione e la verifica di impianti elettrotecnici;
- normativa relativa alla sicurezza dei cantieri.

La Commissione formula all'unanimità n. 3 distinte prove, di equivalente difficoltà, una delle quali sarà assegnata ai candidati tramite sorteggio e dovrà essere svolta nel tempo massimo



di 1 ora come previsto dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in presenza emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica del 15.04.2021.

La Commissione stabilisce di integrare i criteri di valutazione della prova scritta approvati nella seduta del 06.05.2021 attribuendo contestualmente agli stessi un diverso punteggio in relazione agli aspetti che la stessa ha valutato più importanti in funzione del ruolo da ricoprire. Ogni singola prova verrà valutata con un massimo complessivo di 30 punti secondo i criteri che di seguito si riportano:

- * conoscenza della materia (*massimo 13 punti*);
- * correttezza delle risposte (*massimo 13 punti*);
- * capacità espositiva (*massimo 4 punti*).

Lo svolgimento dell'elaborato dovrà essere contenuto in un numero di righe non superiore a quelle presenti in un foglio protocollo.

...OMISSIS