

IL DIRIGENTE DELL'AREA VALUTAZIONE DI  
IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI  
DENIS BARBIERI

DIREZIONE GENERALE  
CURA DEL TERRITORIO E  
DELL'AMBIENTE  
SETTORE  
TUTELA DELL'AMBIENTE ED  
ECONOMIA CIRCOLARE

Provincia di Modena  
[provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

e p.c.

ARPAE SAC Modena  
[aomo@cert.arpa.emr.it](mailto:aomo@cert.arpa.emr.it)

OGGETTO: Procedimento Unico ex art. 53, LR 24/2017, per l'approvazione – con contestuale variante alla strumentazione urbanistica, apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità – del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica denominato "Il stralcio tangenziale di Camposanto tra SS 568 direzione S. Felice e SP 2 direzione Finale Emilia"

#### Richiesta integrazioni

Con riferimento alla Vs. nota acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna con Prot. 22/12/2025.1275592 nella quale si comunica l'avviso di indizione di Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14ter, L. 241/1990; presa visione della documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), si informa che si ritiene necessario richiedere le seguenti integrazioni in merito alla documentazione presentata:

1. in merito alla fase di cantiere, indicare la durata stimata dei lavori, il numero e la tipologia di mezzi impiegati, al fine di effettuare una stima delle emissioni di polveri derivanti da questa fase;
2. indicare dove si prevede installare le barriere antipolvere menzionate nello Studio Preliminare Ambientale e a protezione di quali recettori;
3. per la fase di cantiere dovrà essere prodotto uno studio del traffico con l'obiettivo di valutare e gestire gli impatti temporanei sulla circolazione dovuti alle attività di costruzione dell'opera;
4. indicare la fonte di approvvigionamento dell'acqua per la bagnatura delle strade e per l'impianto lavaruote, stimando la quantità necessaria;
5. specificare se è necessario abbattere degli alberi per la realizzazione dell'opera e, nel caso, effettuare una stima di quante piante saranno abbattute;

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al d.lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.

Viale Aldo Moro, 30  
40127 Bologna

tel 051.527.6911  
tel 051.527.4684

Email: [vipsa@regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	1311	550	180			Fasc.	2026	2

6. presentare una valutazione acustica per la fase di cantiere e specificare dove dovrebbero essere installate le barriere acustiche indicate nello Studio Preliminare Ambientale;
7. per la fase di esercizio, nella valutazione previsionale acustica sono stati valutati soltanto i recettori posti a sud, nei pressi della nuova rotatoria. Occorre specificare, ed eventualmente valutare, se ci sono altri recettori anche nella parte a nord dell'opera;
8. al fine di valutare l'entità dell'impatto sul suolo, definire l'area impermeabilizzata rispetto allo stato di fatto;
9. tra le misure di mitigazione, sono citate delle piantumazioni, ma non è indicata l'entità di tali piantumazioni, eventualmente calcolata sulla base delle emissioni aggiuntive da compensare;
10. presentare una tavola in cui siano rappresentate le opere di mitigazione previste dal progetto, quali le aree inerbimento e di verde localizzate nei pressi dell'opera, passaggi per la fauna (indicando quanti sono e dove sono), ecc.

Cordiali saluti.

Ing. Denis Barbieri  
(nota firmata digitalmente)

Bologna, 28/01/2026

SRM: Richiesta integrazioni Tangenziale Camposanto\_MO\_art. 53.docx

Per informazioni contattare il funzionario regionale: Susana Ruiz Miguel  
e-mail [mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it](mailto:mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it)